

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia przedstawia szczegółowe wymagania w postępowaniu na dostawę ścianek działowych dźwiękochłonnych w pomieszczeniach biurowych Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące parametrów ścianek działowych dźwiękochłonnych.

Oferowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i odpowiada wymaganiom zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wniesieniem oraz montaż, wypoziomowanie oraz umiejscowienie ścianek działowych dźwiękochłonnych, zgodnie z poniższą konfiguracją:

#### **1. Ścianki działowe dźwiękochłonne**

Konstrukcja ścianki wykonana z płyty w klasie higieniczności E1 o grubości 18mm. Płyta oklejona z każdej strony obrzeżem PCV o grubości 2mm w celu zabezpieczenia krawędzi. Dolna i górna krawędź ścianki frezowana – w powstałym rowku mocowany jest materiał dekoracyjny. Płyta z jednej i z drugiej strony wyłożona tkaniną techniczną o grubości 3mm. Tkanina techniczna obita tkaniną dekoracyjną z atestem trudnopalności EN 1021:1, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 4 (EN ISO 12945-2), gramatura min. 380g/m<sup>2</sup> kolorze jasnoszarym.

Płyta zakończona słupkami metalowymi o przekroju kwadratowym 30x30mm. Słupki wyposażone w stopki regulacyjne (poziomujące) +/- 10mm. Słupki posiadające otwory montażowe w celu szybkiego montażu i demontażu ścianki. Przy budowaniu układu ścianek (jedna za drugą) jest możliwość łączenia dwóch ścianek jednym słupkiem. Nieużywane otwory fabrycznie zaślepione. Zaślepki wygrawerowane w powierzchni w taki sposób, aby w każdej chwili można było je usunąć za pomocą śrubokręta. Każdy słupek od góry wykończony plastikową zaślepką w kolorze popielatym. Elementy metalowe malowane proszkowo w strukturze mat na kolor RAL 9006. Ścianka powinna być tak zamontowana na słupku, że

między ścianką a podłogą powstaje przerwa zapobiegająca ubrudzeniu tkaniny np. w czasie mycia podłogi. Od góry ścianka wykończona metalową kapą.

Ścianki połączone słupkami mocowane kątownikami do blatów biur od spodu (co najmniej jeden kątownik na ściankę).

Słupki pozwalające na montaż 2, 3 i 4 ścianek bez potrzeby zastosowania dodatkowych łączników.

Wysokość ścianek 160 cm. Ścianki z częścią przeszkloną do wysokości 117 cm o konstrukcji jak powyżej. Górna część to szkło 3.3.1 w profilu aluminiowym 20x30 mm.


Zdjęcia ścianek posiadanych przez Zamawiającego. Zaproponowane rozwiązanie ma pozwolić na uzupełnienie już użytkowanych bez większych zmian wizualnych.

Zamawiający dopuszcza ścianki działowe dźwiękochłonne o długości 140 bez części przeszklonej w górnej części.

Kolor tkaniny zostanie wybrany przed podpisaniem umowy, sugerowany szary.

Wymagane długości ścianek działowych dźwiękochłonnych: 140, 100, 90 cm. Ścianki posiadają regulację w zakresie 15 mm.

Ilość słupków pozwalających na ustawienie ścianek zgodnie z załączonymi aranżacjami należy dobrać przez Wykonawcę na etapie przygotowywania oferty.



Zdjęcia przedstawiające aktualnie posiadane ścianki przez Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje:


**1. Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski,**

Zamawiający z poprzedniego zakupu posiada ścianki działowe o następujących wymiarach:

- 80 cm - 3 szt.
- 140 cm - 10 szt.

Do uzupełnienia zgodnie z załączoną aranżacją niezbędna jest dostawa następujących ilości ścianek działowych:

- 90 cm - 13 szt.
- 140 cm - 4 szt.




Rozmieszczenie ścianek działowych w Delegaturze Krajowej Informacji Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim

## 2. Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock,

Do wykonania zgodnie z załączoną aranżacją niezbędna jest dostawa następujących ilości ścianek działowych:

- 100 cm – 3 szt.
- 140 cm – 5 szt.



Rozmieszczenie ścianek działowych w Delegaturze Krajowej Informacji Skarbowej w Płocku

..... dnia, .....

.....  
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy