

<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI W BUDYNKU KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ W TORUNIU</b>
--

**I. Przedmiot zamówienia obejmuje:**

1. Ochronę osób i mienia realizowaną w formie elektronicznego monitoringu zewnętrznego z wykorzystaniem elektronicznych systemów: systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu monitoringu wizyjnego (CCTV), systemu sygnalizacji pożarowej (SSP).
2. Serwis systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynku Zamawiającego realizowaną przez pracowników zabezpieczenia technicznego.
3. Przyjazd grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia alarmu/ewakuacji obiektu oraz asysta/uczestniczenie grupy interwencyjnej przy otwieraniu/zamykaniu budynku Zamawiającego.
4. Całodobowe monitorowanie sygnałów z systemów sygnalizacji ppoż. i systemów alarmowych oraz montaż nadajnika i podłączenie ich do SMA.

**II. Termin realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia ustala się od 29 marca 2024 r. godz. 12:00 do 30 września 2025r. godz. 12:00, przy czym przejęcie obiektu (zwanego też lokalizacją) do ochrony od firmy aktualnie świadczącej usługę ochrony musi nastąpić 29 marca 2024 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 protokolarnie z uwzględnieniem zabezpieczenia ppoż.

**III. Ochrona osób i mienia:**

1. Ochrona obiektu zostanie powierzona koncesjonowanemu podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) o ochronie osób i mienia oraz w oparciu o Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Po podpisaniu umowy Wykonawca zostanie zapoznany z Planem ochrony budynku i obowiązany jest do jego przestrzegania oraz dokonania jego aktualizacji zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego wzorem.
3. Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania czynności polegające na stałym dozorcze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach elektronicznych i systemie alarmowym.
4. Pracownicy realizujący usługę ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania przy realizacji niniejszego zamówienia.
5. Do szczególnych obowiązków Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia należy zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się w chronionym obiekcie poprzez:
  - 1) codzienne otwieranie obiektu, rozbrajanie systemu alarmowego, (**godz. 5.50**), otwarcie bramy wjazdowej oraz pomieszczenia na parterze. Po wykonaniu tej czynności Wykonawca pozostaje na terenie posesji do chwili przyścia do obiektu

pierwszego pracownika,

- codziennie uzbrajanie systemu alarmowego, i zamykanie obiektu oraz bramy wjazdowej **o godz. 18:00**,

- 2) zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko osobom i mieniu,
  - 3) strzeżenie mienia znajdującego się w chronionym obiekcie, w celu zabezpieczenia przed działaniem osób trzecich, powodującym utratę lub zniszczenie chronionego mienia oraz przed zaborem lub uszczerbkiem wyposażenia i dokumentów w nim się znajdujących,
  - 4) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu,
  - 5) współpracy z organami, służbami i instytucjami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego przy realizacji działań antyterrorystycznych,
  - 6) prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne, związane z występującymi w obiekcie instalacjami, powiadamianie odpowiednich służb i osób o zagrożeniach,
  - 7) realizowanie zasad określonych w Instrukcji ochrony obiektu oraz modułach zadaniowych dla stopni alarmowych obowiązujących w Krajowej Informacji Skarbowej,
  - 8) Zamawiający przewiduje możliwość:
    - I. dodatkowych czynności związanych z otwieraniem obiektu i rozbrajaniem systemu alarmowego oraz zamykaniem obiektu i uzbrajaniem systemu alarmowego w dniach wolnych od pracy, które będą uzgadniane z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem (ok. 8 dni w czasie trwania umowy);
    - II. przesunięcia godzin zamknięcia budynku (o ok. 20 min), które będzie uzgadniane z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem (ok. 15 dni w czasie trwania umowy);
    - III. przesunięcia godzin zamknięcia budynku, w przypadku wystąpienia awarii, które będzie uzgadniane z co najmniej 1 godzinnym wyprzedzeniem.
6. Wykonawca zobowiązany jest do:
- 1) całodobowego, elektronicznego monitorowania, drogą radiową instalacji alarmowych, w które wyposażony jest chroniony obiekt: systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
  - 2) dysponowania grupą interwencyjną z możliwością podjęcia przez tę grupę czynności interwencyjnych w ochranianym obiekcie w nieprzekraczalnym czasie 15 minut od otrzymania sygnału,
  - 3) podłączenia (na własny koszt) systemu elektronicznego dozoru (monitoringu) chronionego obiektu do systemu dyskretnego ostrzegania Wykonawcy, drogą radiową/GSM – konieczność montażu dialera komunikacyjnego w obiekcie (termin montażu – nie później niż na 3 dni robocze przed przejęciem ochrony obiektu),
  - 4) przeprowadzania systematycznych kwartalnych konserwacji systemu sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN) oraz systemu sygnalizacji pożarowej (SSP).

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporadycznego (raz na kwartał – 6 razy w trakcie trwania umowy), nieodpłatnego sprawdzenia czasu gotowości grupy interwencyjnej do działania (czasu dojazdu do chronionego obiektu).
8. Całodobowe, elektroniczne monitorowanie, drogą radiową instalacji alarmowych, w które wyposażony jest chroniony obiekt systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) obejmuje:
  - 1) montaż nadajnika (dialera), przyjmowanie drogą radiową/GSM sygnałów emitowanych przez nadajniki, urządzenie transmisji alarmu musi być certyfikowane przez CNBOP,
  - 2) podejmowanie interwencji związanych z zadziałaniem systemów zabezpieczenia elektronicznego (utrzymywanie stałej łączności z grupą interwencyjną), wysłanie grupy interwencyjnej do obiektu, dokonanie zewnętrznej wizji lokalnej, zabezpieczenie obiektu, zapewnienie ochrony fizycznej obiektu z jednoczesnym poinformowaniem wskazanego pracownika Zamawiającego,
  - 3) patrolowaniu obiektu dwa razy na dobę, po godzinach pracy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany elektronicznego monitorowania obiektu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie zmian organizacji czasu pracy Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

**IV. Do zadań Wykonawcy należy również zabezpieczenie techniczne polegające na:**

1. Wykonawca powierzy obsługę techniczną (stały serwis) systemu alarmowego zamontowanego na obiekcie Zamawiającego osobom wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadającym pisemne upoważnienie kierownika lokalizacji organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”.
2. Przejęciu od Zamawiającego w użytkowanie na czas trwania umowy funkcjonujących w obiekcie instalacji i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo obiektu, oraz zobowiązaniu pracowników do właściwej ich eksploatacji,
3. Bezpłatnej pomocy w konsultacjach dotyczących opracowywania projektów ulepszania istniejących systemów zabezpieczenia elektronicznego oraz bezpłatnego wydawania opinii i ekspertyz pod względem typów systemów bezpieczeństwa w tym dojazd do obiektu,
4. Wykonywaniu bezpłatnych ekspertyz dotyczących zakresu niezbędnych napraw systemów zainstalowanych w budynku Zamawiającego w tym dojazd do obiektu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamontowania, naprawy lub wymiany zabezpieczeń pomieszczeń i obiektu.
6. Budynek musi być przez Wykonawcę - którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza - objęty usługą monitorowania, która polega na podłączeniu do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy (SMA) zamontowanych w obiekcie Zamawiającego

systemów alarmowych oraz sygnałów z systemów centrali przeciwpożarowej (jeżeli w obiekcie jest zainstalowany taki system) na koszt Wykonawcy i obejmuje:

- 1) montaż nadajnika i podłączenie do systemu alarmowego i ppoż. (przy udziale firmy serwisującej system) - dla obiektu, wykonywanie jego konserwacji oraz napraw w celu zapewnienia stałej sprawności eksploatacyjnej oraz zapewnienie niezależnego zasilania (własny zasilacz oraz akumulator podtrzymujący jego funkcjonowanie w przypadku braku napięcia w sieci),
- 2) sporządzenie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu protokołu z pierwszego montażu nadajnika, potwierdzającego prawidłową transmisję sygnałów alarmowych i ppoż.
- 3) w przypadku kontynuowania usługi ochrony na tym samym obiekcie w ramach nowej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli technicznej nadajnika, w tym potwierdzenia prawidłowej transmisji i odbioru sygnałów alarmowych i ppoż., sporządzenia protokołu i przekazania Zamawiającemu nie później niż 5 dni roboczych od daty obowiązywania nowej umowy.
- 4) wyposażenie obiektu w urządzenie umożliwiające powiadomienie stacji monitorowania alarmów wykonawcy (SMA) i wezwanie grupy interwencyjnej
- 5) monitorowanie przez stację monitorowania Wykonawcy sygnałów przychodzących z lokalnych systemów alarmowych i ppoż. chronionego obiektu,
- 6) reagowanie na każdy odebrany sygnał alarmowy, całodobowo, również w dni świąteczne i wolne od pracy, bez przerwy, niezależnie od przyczyn alarmu chyba, że zdoła się ustalić przypadkowość tego alarmu przez pracowników ochrony lub upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz obowiązkowe wysłanie grupy interwencyjnej Wykonawcy w celu weryfikacji alarmu.

Urządzenia transmisji alarmu (UTA), podpięte do urządzeń centrali przeciwpożarowej muszą posiadać certyfikat CNBOP.

7. Sygnały alarmowe, które powinny być emitowane przez nadajnik: uzbrojenie obiektu, rozbrojenie obiektu, alarm włamaniowy, alarm napadowy, alarm pożarowy, alarm sabotażowy, monitorowanie napięcia zasilającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany rejestrować sygnały przyjęte z lokalnych systemów alarmowych i ppoż. oraz przekazać raz na miesiąc, na żądanie Zamawiającego, wydruk rejestru zdarzeń (np. wersja elektroniczna \*.pdf lub \*.txt) Stacji (Centrum) Monitorowania Alarmów, zawierający chronologiczne informacje o uruchomionych dla monitorowanej lokalizacji we wskazanym okresie sygnałach alarmowych (zawierający: datę, godzinę uruchomienia alarmu, rodzaj/typ alarmu oraz datę i godzinę – dezaktywacji alarmu/odwołania alarmu).
9. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania przedstawicieli Zamawiającego o wystąpieniu awarii lub uszkodzeniu toru transmisji sygnałów

alarmowych (bez względu na przyczynę) a tym samym o braku możliwości monitorowania systemów alarmowych w chronionym obiekcie.

10. W przypadku włączenia alarmu po godzinach pracy jednostki, tylko w sytuacji kiedy po weryfikacji przyczyn włączenia alarmu obecność na miejscu osoby upoważnionej przez Zamawiającego będzie niezbędna, Wykonawca telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego oraz stosownie do zidentyfikowanych zagrożeń odpowiednie służby, tj. straż pożarną, pogotowie ratunkowe, policję w zależności od zaistniałej potrzeby, oraz sporządzi protokół z podjętych czynności i ustaleń, który każdorazowo przekaże do wiadomości Zamawiającego. W sytuacji kiedy po weryfikacji włączonego alarmu okaże się on fałszywy, Wykonawca przedstawi raport z interwencji następnego dnia roboczego.
11. Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna zobowiązana jest również do przyjazdu w przypadku ewakuacji obiektu w celu zabezpieczenia budynku oraz do działania. Musi dotrzeć na miejsce w pełnej gotowości do działania, w czasie 15 minut licząc od chwili uruchomienia sygnału alarmowego lub ppoż.

## **V. Serwis systemów alarmowych**

1. Serwis systemów alarmowych (konserwacja, diagnozowanie usterek, naprawa) w szczególności lokalnego systemu antywłamaniowego, antynapadowego, kontroli dostępu i CCTV polega na wykonywaniu zespołu czynności zapewniających utrzymanie ww. systemów i urządzeń alarmowych w pełnej gotowości do pracy oraz zapewnienie warunków do ich użytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez usuwanie niesprawności oraz konserwację (czyszczenie, regulowanie i dostrajanie parametrów technicznych w miarę bieżących potrzeb). Prace konserwacyjne obejmują 6 przeglądów (przeгляд co kwartał) – dzień konserwacji w danym miesiącu uzgodniony zostanie z osobą upoważnioną przez Zamawiającego w obiekcie. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń systemu ochrony stwierdzonych przy konserwacji niewymagających wymiany elementów, tj. między innymi: odlutowane lub odłączone przewody zasilające lub sygnałowe, wykasowanie kodów usterek jeżeli jest to możliwe, prawidłowe ustawienie programów w systemie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osoby upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie o wadach stwierdzonych w trakcie trwania prac konserwacyjnych, a w szczególności o konieczności dokonania napraw systemów poprzez wymianę elementów systemów wraz z kosztorysem naprawy w terminie 48 godzin od momentu ich wykrycia. Po zakończonej konserwacji systemu ochrony Wykonawca sporządzi protokół stwierdzający stan techniczny urządzeń objętych konserwacją. Egzemplarz protokołu podpisanego przez osobę odpowiedzialną za urządzenia alarmowe w obiekcie Wykonawca przekaże osobie upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie

w terminie 5 dni roboczych od wykonania konserwacji. Egzemplarz protokołu z wykonanych czynności winien być podpisany przez obie Strony.

3. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego przyjazdu w czasie nie dłuższym niż 6 godzin roboczych oraz bezpłatnego usunięcia zgłaszanych awarii i usterek niewymagających wymiany podzespołów systemów alarmowych w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku awarii wymagających wymiany podzespołów systemów alarmowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu naprawy w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia. W kosztorysie muszą być wyszczególnione ilości roboczogodzin dla poszczególnych czynności związanych z naprawą systemów alarmowych. Usunięcie usterki musi nastąpić w ciągu 72 godzin od momentu zatwierdzenia kosztorysu naprawy i przesłania pisemnego zlecenia naprawy, w szczególnych okolicznościach czas ten może być wydłużony za zgodą Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z dojazdem w celu dokonania napraw będą ponoszone przez Wykonawcę.
4. Za części zamienne, które dostarczy Wykonawca niezbędne do naprawy stwierdzonych uszkodzeń zapłaci Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu na własny koszt i we własnym zakresie elementów niezbędnych do naprawy systemów alarmowych jak również zlecenia naprawy innemu Wykonawcy. Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany. Wykonawca ma prawo do asystowania przy pracach naprawczych wykonywanych przez innego Wykonawcę, ustalając wcześniej na jakim etapie prac jest niezbędny. Za asystowanie przy pracach Wykonawca nie może obciążyć Zamawiającego kosztami dojazdu i roboczogodzin pracowników skierowanych do tego typu prac.
5. Pracownik skierowany przez Wykonawcę w zakresie serwisu systemów alarmowych do pracy w obiekcie Zamawiającego musi obowiązkowo być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
6. Wszystkie prace związane z przeglądami, modernizacją i konserwacją zabezpieczeń elektronicznych należy dokumentować w formie książki przeglądów, eksploatacji i konserwacji obiektu. Książka przeglądów powinna się znajdować w pomieszczeniu (u kierownika lub wyznaczonego pracownika działu Administracyjno-Gospodarczego- „AG”).
7. Wykonawca przekaze osobie upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie pisemny wykaz pracowników upoważnionych do serwisu systemów zabezpieczenia elektronicznego SSWiN oraz CCTV i kontroli dostępu w obiekcie Zamawiającego. Wykaz pracowników będzie obejmował: imię, nazwisko, numer legitymacji służbowej (identyfikatora).
8. Wykonawca w ramach swoich obowiązków związanych z obsługą systemów bezpieczeństwa zobowiązany jest do:
  - 1) przekazywania aktualnych kodów serwisowych/ kodów instalatora osobie upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu ochrony osób i mienia,

- 2) każdorazowa zmiana kodów serwisowych/ kodów instalatora musi być zgłoszona na piśmie osobie upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie,
- 3) w przypadku przejęcia/ zdawania obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, protokolarnego odebrania/ przekazania aktualnych kodów serwisowych/ kodów instalatora nowej firmie serwisującej i upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego w obiekcie odpowiedzialnemu za realizację zadań z zakresu ochrony osób i mienia,
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia osoby upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie o nieotrzymaniu kodów serwisowych/ kodów instalatora przy przejęciu obiektu,
- 5) Wykonawca, który przejął zadania w zakresie serwisu i konserwacji systemów bezpieczeństwa zobowiązany jest do:
  - a) niezwłocznego dokonania zmiany tych kodów na nowe,
  - b) pisemnego, protokolarnego przekazania nowych kodów upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego w obiekcie odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu ochrony osób i mienia.
- 6) W przypadku nie przekazania aktualnych kodów serwisowych/ kodów instalatora osobie upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie odpowiedzialnej za realizację zadań z zakresu ochrony osób i mienia lub przekazanie nieaktualnych kodów serwisowych/ kodów instalatora, co skutkować będzie brakiem możliwości prawidłowej diagnostyki systemów jak również brakiem możliwości ich naprawy, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia (na własny koszt) systemów alarmowych do stanu pełnej sprawności technicznej w terminie 14 dni od dnia przekazania obiektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia działań zmierzających do przywrócenia systemów alarmowych do pełnej sprawności, w tym również zlecenia naprawy/ ustawienia nowych kodów serwisowych/ kodów instalatora innemu Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy opuszczającego obiekt wszelkimi kosztami z tego tytułu. Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie (powyższe dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca dysponował aktualnymi kodami, tj. przy przejęciu obiektu otrzymał aktualne kody serwisowe/ kody instalatora od poprzedniej firmy serwisującej bądź Zamawiającego).
- 7) W terminie 30 dni od daty przejęcia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji systemów bezpieczeństwa – w każdym obiekcie Zamawiającego i sporządzenia protokołu z wykonanych czynności. Zapisy w protokole muszą być czytelne (zaleca się, aby protokoły były sporządzone przy użyciu komputera bądź maszyny do pisania). Czytelny egzemplarz protokołu z wykonanych czynności, podpisany przez obie Strony (osobę wykonującą inwentaryzację w obiekcie oraz przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego), Wykonawca przekaze osobie upoważnionej przez Zamawiającego w obiekcie w terminie 5 dni roboczych od wykonania inwentaryzacji.

9. Inwentaryzacja polegać ma na spisaniu wszystkich elementów składowych systemów wraz z podaniem producenta, typu i modelu urządzenia, tj.:
- 1) płyty głównej centrali alarmowej,
  - 2) modułów rozszerzeń z ilością linii,
  - 3) modułów zasilacza,
  - 4) modułów wyjść,
  - 5) manipulatorów (klawiatur) sterowania systemem alarmowym,
  - 6) czujek PIR,
  - 7) przycisków napadowych,
  - 8) innych czujników alarmowych (np. czujniki udarowe, bariery podczerwieni, czujki dualne, czujki kontaktowe),
  - 9) akumulatorów,
  - 10) sygnalizatorów akustycznych/ optycznych,
  - 11) centrala kontroli dostępu,
  - 12) klawiatury kontroli dostępu,
  - 13) czytniki kontroli dostępu,
  - 14) kamer zewnętrznych,
  - 15) obudów kamer zewnętrznych z grzałką / bez grzałki,
  - 16) kamer wewnętrznych,
  - 17) rejestratorów,
  - 18) innych elementów nie wymienionych powyżej.

**Uwaga:**

1. W sytuacjach wyższej konieczności (np. awarie, sytuacje zagrażające bezpieczeństwu mienia) Zamawiający dopuszcza możliwość otwarcia chronionego obiektu przez pracowników Zamawiającego, posiadających upoważnienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W takiej sytuacji fakt otwarcia obiektu powinien być niezwłocznie zgłoszony do Wykonawcy.
2. W przypadku wprowadzenia odpowiedniego stanu nadzwyczajnego lub podczas uruchomienia działań określonych w modułach zadaniowych dla stopni alarmowych, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, nie później niż 12 godzin od momentu zgłoszenia wniosku przez Zamawiającego, zapewni wykonanie ustalonych, zmienionych zasad ochrony obiektu, ewentualne wzmocnienie jego ochrony, wprowadzenie dodatkowych patroli i działań oraz podjęcie współpracy ze służbami wspomagającymi ewakuację.
3. Wykonawca dokona oznakowania obiektu tabliczkami (nalepkami) zawierającymi logo i nazwę firmy oraz informację „Obiekt chroniony”.
4. Do obowiązków pracownika ochrony w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:
  - 1) znajomość dróg dojazdowych do obiektu, miejsc szczególnie zagrożonych pożarem, rozmieszczenia tablic rozdzielczo-bezpiecznikowych, głównego wyłącznika prądu,



wewnętrznych dróg ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych o ile ww. czynności nie wymagają wejścia grupy interwencyjnej do obiektu,

- 2) podjęcie działań gaśniczo-ratowniczych do czasu przybycia jednostek straży pożarnej,
- 3) zapewnienie porządku podczas akcji gaśniczo-ratowniczej.