



**Krajowa Informacja Skarbowa**  
0110-KLL2.261.77.2018.1

## Adresaci wg rozdzielnika

### Zaproszenie do składania ofert

Krajowa Informacja Skarbowa z siedzibą w Bielsku-Białej prowadzi rozpoznanie rynku w celu realizacji zamówienia w zakresie prac remontowych pn. „Remont pomieszczeń w siedzibach Krajowej Informacji Skarbowej Delegatury w Toruniu”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część I – remont pomieszczeń w KIS Delegaturze w Toruniu przy ul. św. Jakuba 20,

Część II – remont pomieszczeń w KIS Delegaturze w Toruniu przy ul. Szosy Chełmińskiej 34/36.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

#### **Dla każdej części zostanie sporządzona oddzielna umowa.**

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 2\_I – Przedmiar robót dla pomieszczeń przy ul. św. Jakuba 20,

Załącznik nr 2\_II – Przedmiar robót dla pomieszczeń przy ul. Szosy Chełmińskiej 34/36,

Załącznik nr 3 – Projekt umowy (jednakowy dla obydwu części).

#### **Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty uprzejmie prosimy o wypełnienie i złożenie niżej wymienionych dokumentów:**

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do Zaproszenia,
2. Oświadczenie RODO – załącznik nr 4 do Zaproszenia.

#### **Miejsce realizacji zlecenia:**

Część I

Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura w Toruniu  
ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Część II

Krajowa Informacja Skarbowa Delegatura w Toruniu  
ul. Szosy Chełmińskiej 34/36, 87-100 Toruń.

## **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej Delegatury w Toruniu, zgodnie z załączonymi do zaproszenia przedmiarami robót – załączniki nr 2\_I oraz nr 2\_II.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we własnym zakresie i na własny koszt, uzgadniając telefonicznie termin jej dokonania z pracownikiem Krajowej Informacji Skarbowej Delegatury w Toruniu przy ul. św. Jakuba 20 – Panią Barbarą Szott, tel.: 56 669 57 12.

Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym mającym umożliwić prawidłowe sporządzenie oferty.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorys wykonawczy stanowiący element pomocniczy do wyliczenia wynagrodzenia częściowego w przypadku niewykonania w całości przedmiotu umowy lub jej rozwiązania. Wartość oferty musi być równa wartości robót wskazanej w kosztorysie wykonawczym.

Prace porządkowe po przeprowadzonych robotach oraz wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostaną naprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

## **Termin realizacji zamówienia**

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r.

Za termin wykonania przedmiotu zamówienia Strony uznają dzień odbioru końcowego wykonanych prac bez zastrzeżeń dokonanego przez Zamawiającego, w drodze protokołu podpisanego przez obie Strony.

## **Gwarancja i rękojmia**

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy.

Udzielona gwarancja i rękojmia na wykonane prace oraz zainstalowane elementy będzie liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

## **Kryterium wyboru oferty:**

Zamawiający dokona wyboru dla każdej części z osobna.

Ocena ofert będzie oparta o następujące kryteria: cena brutto – 100%.

## **Sposób oceny oferty:**

Sposób oceny kryterium – minimalizacja (im niższa wartość brutto ceny oferty tym wyższa liczba punktów za to kryterium).

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów (maksymalna ilość).

Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:

$$Pc = \frac{NOCB}{CBOB} \times 100 \text{ pkt}$$

Pc – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

NOCB – najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ofert dla danej części,

CBOB – cena brutto oferty badanej.

**UWAGA:**

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Podczas oceny ofert, wartości przeliczane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość dziesiątej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli wartość dziesiątej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

Cena obejmuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

### **Warunki płatności:**

Warunki płatności zostały określone w Projekcie umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.

### **Klauzule społeczne:**

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje klauzule społeczne. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) realizujące bezpośrednio zamówienie były zatrudnione na umowę o pracę. Zatrudnienie na umowę o pracę dotyczy całego okresu wykonywania zamówienia i osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, przed podpisaniem umowy, jak również w każdym momencie jej trwania, przedłożenia oświadczenia o spełnieniu wymogu dotyczącego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dla udokumentowania zatrudnienia na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania stosownego pisma, Wykonawca przedłoży oświadczenie zawierające imienne listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę musi być spełniony przez cały okres realizacji umowy. W razie ustania stosunku pracy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, Wykonawca uzupełnia stan osób realizujących przedmiot zamówienia o inną osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz informuje o tym Zamawiającego oraz przedkłada na żądanie Zamawiającego dokument, o którym mowa w pkt 2 „Klauzule społeczne”. Brak spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, co wiąże się z zapłatą kar umownych, o których mowa w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.

4. Zapisy pkt 1-3 nie dotyczą Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych nie zatrudniających żadnych pracowników (dotyczy zarówno umów cywilnoprawnych, jak i umów o pracę).

#### **Składanie ofert:**

Wypełnione i podpisane dokumenty (Formularz ofert – Załącznik nr 1 oraz Oświadczenie RODO – Załącznik nr 4) należy dostarczyć do Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Teodora Sixta 17.

Wymagane dokumenty można:

- wysłać pocztą,
- wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku „pdf” na adres: **kancelaria.kis@mf.gov.pl**,
- złożyć osobiście w kancelarii Krajowej Informacji Skarbowej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Teodora Sixta 17.

**Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2018 r. o godzinie 08:30.**

**Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego upływem.**

Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie internetowej [www.kis.gov.pl](http://www.kis.gov.pl), w zakładce „Ogłoszenia” (Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR) **informację o złożonych ofertach**, natomiast po ich analizie - **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty**.

W związku z powyższym, Zamawiający **nie będzie wysyłał do Wykonawców** odrębnych pism w przedmiotowym zakresie.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.**

**Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:**

Marek Pękala, tel. 33 472 79 35.

Naczelnik Wydziału  
  
Mariusz Kipka-Pawłowski

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty
- 2) Załącznik nr 2\_I – Przedmiar robót dla pomieszczeń przy ul. św. Jakuba 20
- 3) Załącznik nr 2\_II – Przedmiar robót dla pomieszczeń przy ul. Szosa Chełmińska 34/36
- 4) Załącznik nr 3 – Projekt umowy
- 5) Załącznik nr 4 – oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO
- 6) Załącznik nr 5 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajową Informację Skarbową zgodnie z rozporządzeniem RODO

Kierownik Referatu

  
Marek Pękala

Pieczęć firmowa wykonawcy

### FORMULARZ OFERTY

Wykonawca:

Nazwa: .....

Siedziba: .....

NIP:.....

REGON: .....

Nr telefonu/ faksu: .....

Adres e-mail: .....

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 0110-KLL2.261.77.2018.1 z dnia ..... grudnia 2018 r. na „Remont pomieszczeń w siedzibach Krajowej Informacji Skarbowej Delegatury w Toruniu” – zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

<p>CZEŚĆ I: – remont pomieszczeń w KIS Delegaturze w Toruniu przy ul. św. Jakuba 20</p>	<p><input type="checkbox"/>*)</p>
<p>CZEŚĆ II: – remont pomieszczeń w KIS Delegaturze w Toruniu przy ul. Szosy Chełmińskiej 34/36</p>	<p><input type="checkbox"/>*)</p>



**I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części za:**

**Część I** – remont pomieszczeń w KIS Delegaturze w Toruniu przy ul. św. Jakuba 20,

1	CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY NETTO	..... złotych (słownie: ..... zł)
2	Stawka VAT	..... %
3	Kwota VAT	..... złotych (słownie: ..... zł)
4	<b>CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO</b> (Całkowita wartość oferty netto + Kwota Vat)	..... złotych (słownie: ..... zł)

**Część II** – remont pomieszczeń w KIS Delegaturze w Toruniu przy ul. Szosy Chełmińskiej 34/36.

1	CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY NETTO	..... złotych (słownie: ..... zł)
2	Stawka VAT	..... %
3	Kwota VAT	..... złotych (słownie: ..... zł)
4	<b>CAŁKOWITA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO</b> (Całkowita wartość oferty netto + Kwota Vat)	..... złotych (słownie: ..... zł)

**UWAGA:** Ceny netto i brutto oraz kwotę VAT należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych.

**Wartość oferty zawiera wszystkie koszty ponoszone dla realizacji zamówienia w tym m.in. opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny.**

## **Gwarancja i rękojmia:**

Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy.

Udzielona gwarancja i rękojmia na materiały i wykonane prace remontowe, liczona jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu zamówienia.

## **II. Warunki płatności:**

Warunki płatności zostały określone w Projekcie umowy stanowiący załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert.

## **III. Oświadczam również, że:**

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Oferta cenowa została opracowana zgodnie z otrzymaną przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 2\_I lub/i nr 2\_II do zaproszenia, cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym m.in. materiałów i transportu.
5. Uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty oraz nie wnosimy w związku z tym żadnych zastrzeżeń.
6. Dane w rejestrze, w którym widniejemy (KRS/CEIDG) są aktualne i w terminie 30 dni poprzedzających złożenie oferty nie były zgłaszane do rejestru żadne zmiany.
7. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji.
8. Zastosowane do wykonania usługi materiały i urządzenia będą spełniać wymagania Polskich Norm i posiadać wymagane certyfikaty i parametry jakościowe.
9. Dołączony do zaproszenia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

## **IV. Informacja dotycząca mikroprzedsiębiorstwa:**

Jestem mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem : TAK / NIE \*)

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**V. Oświadczam również, że:**

W przypadku wyboru naszej oferty wszystkie osoby wykonujące bezpośrednio czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm) będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.	<input type="checkbox"/> *)
Prowadzimy działalność gospodarczą w postaci spółki osobowej i nie zatrudniamy żadnych pracowników (dotyczy zarówno umów cywilnoprawnych jak i umów o pracę)	<input type="checkbox"/> *)
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniam żadnych pracowników (dotyczy zarówno umów cywilnoprawnych jak i umów o pracę)	<input type="checkbox"/> *)

**VI. Dane do kontaktu z Wykonawcą:**

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z zamawiającym: ..... nr telefonu ....., nr faksu ....., e-mail .....
Adres do korespondencji – wypełnić, jeżeli jest inny niż na pieczęci firmowej: ulica nr ....., kod ....., miasto ..... NIP: ....., REGON: .....

Podane wyżej dane kontaktowe (nr faksu/adres poczty elektronicznej) posłużą do przekazywania informacji zarówno w niniejszym postępowaniu jak również wszelkich informacji związanych z realizacją umowy będącej wynikiem tego postępowania. Dotyczy to również przekazywania informacji w zakresie naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz zgłoszeń napraw gwarancyjnych. Dokumenty przesłane na ww. nr faksu/adres poczty elektronicznej uważa się za doręczone Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

Za prawidłowe podanie danych teleadresowych odpowiada Wykonawca. W związku z powyższym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbieranie na bieżąco przekazywanej poczty drogą elektroniczną na wyżej podany nr faksu/adres poczty elektronicznej. W przypadku zaniechania odbierania poczty w ww. sposób Wykonawca ponosi wszelkie skutki z tego wynikające, a brak potwierdzenia otrzymania korespondencji nie powoduje przesunięcia terminów wskazanych w postępowaniu i postanowieniach umowy.

....., dnia .....grudnia 2018 r.

.....  
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*

**UWAGA:** Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora

\*) zaznaczyć właściwe



---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8	Roboty malarskie
45421131-1	Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń Krajowej Informacji Skarbowej

ADRES INWESTYCJI: ul. Św. Jakuba 20  
87-100 Toruń

NAZWA INWESTORA: Krajowa Informacja Skarbowa;ul.Teodora Sixta 17;43-382 Bielsko-Biała

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>ŁAZIENKA DAMSKA PIWNICA</b>			
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.1		5 * 3	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
d.1		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
4	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
d.1		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
5	KNR 0-12 0829-10	Analogia: Montaż lustra	m2		
d.1		2	m2	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
6	KNR 0-12 0829-10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2		
d.1		13	m2	13,000	
				RAZEM	<b>13,000</b>
7	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi Porta CPL szer. 80cm z ościeżnicą regulowaną + okucia+wkładka patent	m2		
d.1		2,2 * 1,2	m2	2,640	
				RAZEM	<b>2,640</b>
8	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
d.1		5,5	m	5,500	
				RAZEM	<b>5,500</b>
9	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2		
d.1		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
10	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
d.1		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
11	KNR K-24 0201-02	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem środkiem GRUNTOLIT-W 301 wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
d.1		45	m2	45,000	
				RAZEM	<b>45,000</b>
12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
d.1		0,95	m3	0,950	
				RAZEM	<b>0,950</b>
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3		
d.1		0,95	m3	0,950	
				RAZEM	<b>0,950</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>ŁAZIENKA MĘSKA PIWNICA</b>			
14 d.2	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku	m		
		5	m	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
15 d.2	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
16 d.2	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
17 d.2	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18 d.2	KNR 4-02 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20 d.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m		
		8	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
22 d.2	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
23 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24 d.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
25 d.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
26 d.2	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20mm	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
27 d.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm	szt		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
28 d.2	KNR-W 2-15 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
29 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
30 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	pode jść		
		2	pode jść	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
31 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	pode jść		
		1	pode jść	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
32 d.2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
33 d.2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
34 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
35 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
36 d.2	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
37 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		5 * 3	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
38 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
39 d.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
40 d.2	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR 0-12 0829-10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
42	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi Porta CPL szer. 80cm z ościeżnicą regulowaną + okucia+wkładka patent	m2		
		2,61	m2	2,610	
				RAZEM	<b>2,610</b>
43	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
44	KNR K-04 0301-01	Tynki ścian gipsowe jednowarstwowe, wewnętrzne grubości 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane ręcznie na podłożu gazobetonowym	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	<b>40,000</b>
45	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2		
		3 * (2,5 + 2,5 + 5)	m2	30,000	
				RAZEM	<b>30,000</b>
46	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	<b>30,000</b>
47	KNR K-24 0201-02	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem środkiem GRUNTOLIT-W 301 wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		62,5	m2	62,500	
				RAZEM	<b>62,500</b>
48	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	<b>2,200</b>
49	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	<b>2,200</b>
50	KNR 4-02 0502-01	Wymiana odcinka rury stalowej średnicy 15-20mm o połączeniach gwintowanych	miej sce		
		12	miej sce	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
51	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
52	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
53	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>DRZWI DO ŁAZIENKI PARTER</b>			
54 d.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
55 d.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi Porta EI30 CPL szer. 80cm z ościeżnicą regulowaną + okucia+wkładka patent	m2		
		2,2 * 1,2	m2	2,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,640</b>
56 d.3	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		5,5	m	5,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,500</b>
57 d.3	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2		
		15	m2	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
58 d.3	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		15	m2	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
59 d.3	KNR K-24 0201-02	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem środkiem GRUNTOLIT-W 301 wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		15	m2	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
<b>4</b>		<b>POKÓJ DYREKTORA</b>			
60 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
61 d.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi Porta EI30 CPL szer. 80cm z ościeżnicą regulowaną + okucia+wkładka patent	m2		
		2,2 * 1,2	m2	2,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,640</b>
62 d.4	KNR-W 4-01 0818-05	Analogia Zerwanie posadzki z parkietu	m2		
		6,5 * 7	m2	45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,500</b>
63 d.4	KNP 2 1110- 02.03	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie posadzki cementowej	m2		
		45,5	m2	45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,500</b>
64 d.4	KNR 2-02u2 1132-01	Ułożenie masy naprawczej, wzmacniającej podłoże cementowe. Przyjęto 25 % podłoża do naprawy Krotność = 0,25	m2		
		45,5	m2	45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,500</b>
65 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży- grunt głęboko penetrujący	m2		
		45,5	m2	45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,500</b>
66 d.4	KNR 2-02u2 1132-01	Wykonanie masy wyrównującej cementowej	m2		
		45,5	m2	45,500	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,500
67 d.4	KNNR-W 2 1205-09	Posadzki z płyt prospanelowych. Panele klasy AC5	m2		
		45,5	m2	45,500	
				RAZEM	45,500
68 d.4	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
69 d.4	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2		
		6,5 * 7	m2	45,500	
		3 * (6,5 * 2 + 7 * 2)	m2	81,000	
				RAZEM	126,500
70 d.4	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
71 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2		
		126,5	m2	126,500	
				RAZEM	126,500
72 d.4	KNR K-24 0201-02	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem środkiem GRUNTOLIT-W 301 wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		126,5	m2	126,500	
				RAZEM	126,500
<b>5</b>		<b>SEKRETARIAT</b>			
73 d.5	KNR 4-04 0504-06	Zerwanie posadzek z wykładzin	m2		
		5 * 5	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
74 d.5	KNP 2 1110- 02.03	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie posadzki cementowej	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
75 d.5	KNR 2-02u2 1132-01	Ułożenie masy naprawczej, wzmacniającej podłoże cementowe. Przyjęto 25 % podłoża do naprawy Krotność = 0,25	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
76 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży- grunt głęboko penetrujący	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
77 d.5	KNR 2-02u2 1132-01	Wykonanie masy wyrównującej cementowej	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
78 d.5	KNNR 2 1206-02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładzina Inwestora	m2		
		35,6	m2	35,600	
				RAZEM	35,600
79 d.5	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2		



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3 * 5 * 4	m2	60,000	
		5 * 5	m2	25,000	
				RAZEM	<b>85,000</b>
80	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2		
		85	m2	85,000	
				RAZEM	<b>85,000</b>
81	KNR K-24 d.5 0201-02	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem środkiem GRUNTOLIT-W 301 wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		85	m2	85,000	
				RAZEM	<b>85,000</b>
82	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
83	KNR 0-19 d.5 1023-12	Montaż drzwi Porta EI30 CPL szer. 80cm z ościeżnicą regulowaną + okucia+wkładka patent	m2		
		2,2 * 1,2	m2	2,640	
				RAZEM	<b>2,640</b>
84	KNR-W 4-01 d.5 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		11	m	11,000	
				RAZEM	<b>11,000</b>
85	KNR K-04 d.5 0306-01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
<b>6</b>		<b>KANCELARIA</b>			
86	KNR 4-04 d.6 0504-06	Zerwanie posadzek z wykładzin	m2		
		5 * 5	m2	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
87	KNP 2 1110- d.6 02.03	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie posadzki cementowej	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
88	KNR 2-02u2 d.6 1132-01	Ułożenie masy naprawczej, wzmacniającej podłoże cementowe. Przyjęto 25 % podłoża do naprawy Krotność = 0,25	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
89	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży- grunt głęboko penetrujący	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
90	KNR 2-02u2 d.6 1132-01	Wykonanie masy wyrównującej cementowej	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	<b>25,000</b>
91	KNNR 2 d.6 1206-02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładzina Inwestora	m2		
		35,6	m2	35,600	
				RAZEM	<b>35,600</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	NRRNKB 7 d.6 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2		
		3 * 5 * 4	m2	60,000	
		5 * 5	m2	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
93	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2		
		85	m2	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
94	KNR K-24 d.6 0201-02	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem środkiem GRUNTOLIT-W 301 wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		85	m2	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
95	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
96	KNR 0-19 d.6 1023-12	Montaż drzwi Porta EI30 CPL szer. 80cm z ościeżnicą regulowaną + okucia+wkładka patent	m2		
		2,2 * 1,2	m2	2,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,640</b>
97	KNR-W 4-01 d.6 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		11	m	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
98	KNR K-04 d.6 0306-01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		20	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
<b>7</b>		<b>SERWEROWNIA</b>			
99	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
100	KNR 0-19 d.7 1023-12	Montaż drzwi Porta CPL szer. 80cm z ościeżnicą regulowaną + okucia+wkładka patent	m2		
		2,2 * 1,2	m2	2,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,640</b>
101	KNR 0-19 d.7 1023-12	Montaż drzwi 42dB CPL szer. 80cm z ościeżnicą regulowaną + okucia+wkładka patent	m2		
		2,2 * 1,2	m2	2,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,640</b>
102	KNR-W 4-01 d.7 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		22	m	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
103	KNR K-04 d.7 0306-01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		22	m2	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>8</b>		<b>INFOLINIA</b>			
104 d.8	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
105 d.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi EI30 37dB CPL szer. 80cm z ościeżnicą regulowaną + okucia+wkładka patent	m2		
		2,2 * 1,2 * 2	m2	5,280	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,280</b>
106 d.8	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		22	m	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
107 d.8	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		22	m2	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
<b>9</b>		<b>Pokój nr 31</b>			
108 d.9	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
109 d.9	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi Porta CPL szer. 80cm z ościeżnicą regulowaną + okucia+wkładka patent	m2		
		2,2 * 1,2	m2	2,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,640</b>
110 d.9	KNR-W 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		11	m	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
111 d.9	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe ościeży jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		11	m2	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
112 d.9	KNR K-24 0201-02	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem środkiem GRUNTOLIT-W 301 wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		30	m2	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
<b>10</b>		<b>Pokój nr 32</b>			
113 d.10	KNR 4-04 0504-06	Zerwanie posadzek z wykładzin	m2		
		15	m2	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
114 d.10	KNP 2 1110- 02.03	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie posadzki cementowej	m2		
		15	m2	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
115 d.10	KNR 2-02u2 1132-01	Ułożenie masy naprawczej, wzmacniającej podłoże cementowe. Przyjęto 25 % podłoża do naprawy Krotność = 0,25	m2		
		15	m2	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>



## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- grunt głęboko penetrujący	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
117	KNR 2-02u2 d.10 1132-01	Wykonanie masy wyrównującej cementowej	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
118	KNNR 2 d.10 1206-02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładzina Inwestora	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	<b>22,000</b>
119	NNRNKB 7 d.10 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2		
		68	m2	68,000	
				RAZEM	<b>68,000</b>
120	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2		
		68	m2	68,000	
				RAZEM	<b>68,000</b>
121	KNR K-24 d.10 0201-02	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem środkiem GRUNTOLIT-W 301 wewnętrznych podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		68	m2	68,000	
				RAZEM	<b>68,000</b>
<b>11</b>		<b>Pokój nr 33</b>			
122	KNR 4-04 d.11 0504-06	Zerwanie posadzek z wykładzin	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
123	KNP 2 1110- d.11 02.03	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie posadzki cementowej	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
124	KNR 2-02u2 d.11 1132-01	Ułożenie masy naprawczej, wzmacniającej podłóże cementowe. Przyjęto 25 % podłóża do naprawy Krotność = 0,25	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
125	NNRNKB d.11 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży- grunt głęboko penetrujący	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
126	KNR 2-02u2 d.11 1132-01	Wykonanie masy wyrównującej cementowej	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	<b>15,000</b>
127	KNNR 2 d.11 1206-02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - wykładzina Inwestora	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	<b>22,000</b>
128	NNRNKB 7 d.11 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2		
		68	m2	68,000	
				RAZEM	<b>68,000</b>
129	KNR 4-01 d.11 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2		

## Obmiar


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		68	m2	68,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,000</b>
130 d.11	KNR K-24 0201-02	Malowanie dwukrotne farbą akrylową LATEKSOWĄ z jednokrotnym gruntowaniem środkiem GRUNTOLIT-W 301 wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
		68	m2	68,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,000</b>

## Opisy podstawy wyceny


Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	wyd.III 1999	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	1, 2, 12, 13, 37, 38, 48, 49, 54, 60, 71, 80, 82, 93, 95, 99, 104, 108, 120, 129
2	wyd.I 2002	KNR K-04	Nowe technologie. Roboty budowlane w technologii Kreisel	3, 10, 39, 44, 46, 58, 70, 85, 98, 103, 107, 111
3	wyd.III 2002	KNR 0-12	Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej	4, 5, 6, 40, 41
4	wyd.I 1998	KNR 0-19	Stolarka - PCV, aluminium	7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 55, 61, 83, 96, 100, 101, 105, 109
5	wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	8, 43, 56, 62, 68, 84, 97, 102, 106, 110
6	1997	NNRNKB 7 1134-02		9, 45, 57, 69, 79, 92, 119, 128
7	wyd.I 2007	KNR K-24 0201 -02		11, 47, 59, 72, 81, 94, 112, 121, 130
8	wyd.IV 1996	KNR 4-02	Roboty remontowe instalacji sanitarnych	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 50, 51, 52, 53
9	MBiPMB 1984	KNP 02	Roboty ogólnobudowlane	63, 74, 87, 114, 123
10	Orgbud wyd. 1992-98	KNR 2-02u2 1132-01		64, 66, 75, 77, 88, 90, 115, 117, 124, 126
11	(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB 202	Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI	65, 76, 89, 116, 125
12	2000	KNNR-W 2 1205-09		67
13	ORGBUD wyd.III 1994, biuletyny do 9 1996	KNR 4-04	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli	73, 86, 113, 122
14	Dz.U. 114/2000	KNNR 2	Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego	78, 91, 118, 127

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Toruń\_Szosa Chełmińska

POZ	OPIS	ZAKRES: [R] - robocizna [M] - materiał [T] - transport [Z] - zakup	ILOŚĆ	J.M.
1	<p>Instalacje elektryczne i teletechniczne dla pomieszczenia 04 na poziomie -1 :</p> <p>Zakres róbót zgodnie z załączonymi rysunkami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montaż tras kablowych</li> <li>- wymiana oprzewodowania elektrycznego i teletechnicznego</li> <li>- ułożenie wewnętrznej linii zasilającej WLZ do nowych tablic RA2 i TK2 w obrębie budynku</li> <li>- remont rozdzielnic RA1 i TK1 o zabezpieczenia nowych tablic</li> <li>- montaż i podłączenie rozdzielnic elektrycznej RA2 z zabezpieczeniami</li> <li>- montaż i podłączenie rozdzielnic elektrycznej TK2 z zabezpieczeniami</li> <li>- montaż i podłączenie osprzętu elektrycznego (gniazd, łączników, gniazd teletechnicznych)</li> <li>- montaż opraw oświetleniowych,</li> <li>- opisanie koordynacji rozdzielnic-gniazda/łączniki</li> <li>- sprawdzenie i badania instalacji elektrycznej</li> </ul>	[R] + [M]	1	kpl
2	Zakup i dostawa opraw oświetlenia podstawowego	[R] + [M]	4	szt
3	Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego	[R] + [M]	25	m2
4	Malowanie powierzchni ścian kolor RAL9001 - kremowy	[R] + [M]	120	m2
5	Zakup, dostawa i montaż wykładziny z wywinięciem na ścianę	[R] + [M]	25	m2




**REMONT, ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ W  
ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TORUNIU  
DLA POTRZEZ CAŁY CENTER KIS W BIELSKU BIAŁYM**

Adres inwestycji: Toruń ul. Sienkiewicza Bielko Białe	Inwestor: Urząd Miejski w Bielsku Białym ul. T. Sienki 17 Bielko Białe	Termin realizacji: Schemat zrealizacji	 Rys. nr <b>IE-N-001</b> nr <b>15A</b>
Specjalność: Elektryka	Faza opracowania: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	Biurowo: <b>OXO</b> Projektowanie Architektoniczne Młota Zdzisław, 40-057 Katowice, ul. PCK 2/4	
Projektował: mgr inż. Mironiaw Koma	mgr inż. Lukasz Wawrzyszczak nr upr. SLX/0504/PKMBE/15	Data: październik 2018r.	
Sprawił: mgr inż. Kozłowski Krzysztof	mgr inż. SŁX/072/PWCE/05	Skala: -	


1. WSZYSTKIE WYMAGANIA NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPACOWANIE OBEJMUJE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CAŁOŚĆ I ZADANA JEJÓ CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHYTEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUMIOWANE BRĘDY W DOKUMENTACJI POMIANY BYĆ NIEMOCCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM






LEGENDA:  
F/U/P, kal/6a

**REMONT, ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE POMIĘCZENIEM W  
ISTNIEJĄCYM BUDYNKU PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TORUNIU  
DLA POTRZEB CALL CENTER KIS W BIELSKU BIAŁYM**

Adres inwestycji: Toruń ul. Szosa Ochleńska	Inwestor: Korporacja Inwestycyjna Sieroszewski ul. T. Szyma 17 Białko Białe	Temat projektu: Szerzenie oddziaływania środowiskowego	
Specjalność: Elektryka	Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY	Burowo: OXXX Projektowanie Architektoniczne Marta Zubek, 00-057 Katowice, ul. PCK 2/4	
Projektował: mgr inż. Mirosław Kuna	mgr inż. Lidzka Wawrzyszak	Data: październik 2017r.	
Sprawił: mgr inż. Sławek Przewoźny	mgr inż. Krzysztof Kłoczny	skala: -	
Opracował:	nr upr. SIK1072/PWCE/05		


1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWIĄ CAŁOŚĆ I ZADNA JEJ CZĘŚĆ NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITECTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI BĘDĄ W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEZMÓCZNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM





Rozdzielnica TK 2	
typ	wisząca
Norma	IEC61439-1,2
Stopień JP	30
Stopień JK	08
Napięcie znamionowe Un	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy In	25 A
Wytrzymałość zwarcowa	10 kA
Długość	góra
Długość	góra

**REMONT, ARANŻACJA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEN W  
ISTNIĄCYM BUDYNKU PIERNIKOWEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TORUNIU  
DŁA POTRZEB CALL CENTER KIS W BIELSKU BIAŁYM**

Adres inwestycji:	Investor:	Temat rysunku:	 Ryś nr IEN-021 Data październik 2018r.
lokalizacja i adres wykonawcy	Krajowa Informacja Sztetowa w Bielsku Białym Bielsko Biala	Schemat rozdzielni komputerowej TK2	
Spełnił:	Faza opracowania:	Biuro:	
Projektował:	PROJEKT WYKONAWCZY	Maria Ziłek, 40-057 Katowice, ul. PCK 2/4	
Sprawdził:	mgr inż. Lukasz Wawrzycki nr upraw. SIK/02044/KWB/13 nr upraw. SIK/10727/PW/02/05		
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Kuczyński		

1. WSKAZAĆ WYMAGANE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NIEZBĘDNE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANÓW CAŁOŚĆ I ZADNA JEJ CZĘŚĆ
3. PROJEKT ARANŻACJI I WYPOSAŻENIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKOŚĆ IŁACZNIŁE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAWIĄZANE BŁĘDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYĆ NIEZAWŁOŻNIE ZGŁASZANE PROJEKTANTOM









**UMOWA NR /2018 (PROJEKT)**

zawarta w dniu ..... grudnia 2018 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:  
Krajową Informacją Skarbową z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Sixta 17,  
43-300 Bielsko-Biała,  
NIP 547-21-69-306, REGON 366063511

reprezentowaną przez:

**Romana Kucharczyka - Dyrektora,**

zwaną dalej **Zamawiającym**

a firmą

.....

.....

NIP: ....., REGON .....,

reprezentowaną przez:

.....

.....

zwaną dalej **Wykonawcą,**

zwanymi dalej **Stronami.**

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku 0110-KLL2.261.77.2018.1 na remont pomieszczeń w siedzibach Krajowej Informacji Skarbowej Delegatury w Toruniu została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, dotyczący remontu pomieszczeń w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej Delegatury w Toruniu przy ul. .... zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr ..... do umowy, zgodnie z zapisami Zaproszenia do składania ofert nr 0110-KLL2.261.77.2018.1 oraz złożoną ofertą z dnia ..... grudnia 2018 r.
2. Przedmiot umowy winien być zgodny z informacjami zawartymi w załączonym Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania określonych w ust. 1 prac z najwyższą starannością, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, właściwymi normami i przepisami prawa oraz wskazówkami Zamawiającego.
4. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, w tym w szczególności prowadzenie robót w taki sposób aby nie

zanieczyszczać terenu nie objętego robotami i nie utrudniać pracy w pozostałych częściach budynku.

5. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi z materiałów nabytych i dostarczonych przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem mienia Zamawiającego podczas wykonywania prac oraz zabezpieczeniem terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych.
7. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę w mieniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełnej wysokości lub do pokrycia szkody w pełnej wysokości.

## **§ 2**

### **TERMIN REALIZACJI UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 27 grudnia 2018 r..
2. Za termin realizacji przedmiotu umowy strony uznają dzień odbioru końcowego wykonanych prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń w drodze protokołu podpisanego przez obie strony. W celu dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru końcowego uwzględniając terminy określone w § 6 niniejszej umowy.
3. W przypadku braku przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w niezrealizowanej części bez roszczeń finansowych Wykonawcy z tego tytułu.

## **§ 3**

### **PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY**

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
  - a) udostępnienia pomieszczeń, w których będą wykonywane prace;
  - b) protokolarnego przekazania placu budowy w terminie do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy;
  - c) udzielenia Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy;
  - d) zapewnienia dostępu do mediów na czas realizacji umowy;
  - e) odbioru należycie wykonanego (bez wad) przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapewnia:
  - a) dostawę kompletu materiałów i sprzętu do realizacji przedmiotu umowy;
  - b) kierownika budowy prowadzonych prac budowlanych;
  - c) przystąpienia do robót w terminie do 2 dni roboczych od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie wraz z jej załącznikami oraz zgodnie z:
  - a) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.);
  - b) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
4. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) stosowania jedynie wyrobów i materiałów nieużywanych, posiadających aktualny okres ważności i wolnych od wad fizycznych i prawnych dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą;
  - b) zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i P. POŻ.,
  - c) wykonywania robót pod nadzorem osoby/osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;
  - d) wykonywania robót budowlanych w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich:
    - roboty prowadzone w godzinach ustalonych z Zamawiającym,
    - utrzymywania czystości na terenie wykonywanych prac, w tym codziennie należy: obowiązkowo umyć obszar, który uległ zabrudzeniu w wyniku wykonywanych prac (łącznie z korytarzami i klatką schodową), uprzątnąć drogi prowadzące do wejść do budynku;
    - po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego uporządkowania na swój koszt całego terenu, na którym prowadzone były prace;
  - e) zgłaszania Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
  - f) przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego;
  - g) udostępnienia terenu budowy innym wykonawcom realizującym prace na rzecz Zamawiającego. Wykonanie robót przez innych wykonawców (podmioty trzecie realizujące inne zadania nie objęte niniejszą umową) nie może utrudniać, ani w żaden sposób ograniczać wykonywania zobowiązań umownych przez Wykonawcę.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy od dnia protokolarnego przekazania terenu robót do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, po dokonaniu odbioru końcowego bez uwag i ostatecznego przekazania terenu budowy Zamawiającemu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco odpadów powstałych w toku wykonywanych prac oraz odpowiedzialny jest za właściwy sposób postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach



(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.).

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
8. Przed wprowadzeniem na teren budowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu listy pracowników realizujących przedmiot umowy. Wszyscy pracownicy realizujący bezpośrednio przedmiot umowy (osoby, których czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), fizycznie wykonujące prace na terenie budowy - zapis nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie oraz pracowników realizujących dostawę materiałów i transport ludzi na teren budowy- muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przez cały okres wykonywania zamówienia. Za bieżącą weryfikację czy podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę odpowiada Wykonawca.
9. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, przed podpisaniem umowy, jak również w każdym momencie jej trwania, przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. Na życzenie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania stosownego pisma, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zawierającą imię i nazwisko osoby, która będzie wykonywać czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Pozostałe dane zawarte w kopii umowy powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
10. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę musi być spełniony przez cały okres realizacji umowy. W razie ustania stosunku pracy osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, Wykonawca uzupełnia stan osób realizujących przedmiot umowy o inną osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę oraz informuje o tym Zamawiającego oraz przedkłada na żądanie Zamawiającego odpowiednie dokumenty. Brak spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika na umowę o pracę.
11. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony mienia i osób, obowiązujących w jednostce, w której wykonywane są roboty.
12. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren, na którym realizowane są prace remontowe. W przypadku uszkodzenia urządzeń, wyposażenia bądź elementów stałych budynku na skutek prowadzonych prac remontowych, koszty konserwacji, naprawy bądź wymiany uszkodzonych elementów ponosi Wykonawca.
13. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

- a) po stronie Zamawiającego bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy pełnił będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego.
- b) po stronie Wykonawcy: ..... tel. ....
14. Osoby wymienione w ust. 13 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu odpowiednich pełnomocnictw w tym zakresie (dot. osób wyszczególnionych w ust. 13 lit. b).
15. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 13 lit. b, nie może powodować przerwania ciągłości nadzoru nad realizacją umowy.
16. Osoba wymieniona w ust. 13 lit. b winna biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje osobą biegle posługującą się językiem polskim, dla prawidłowego wypełnienia warunków umowy musi zapewnić na swój (Wykonawcy) koszt odpowiednie usługi tłumacza w celu efektywnej i prawidłowej realizacji umowy.

#### § 4

#### WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie  
brutto: ..... zł (słownie:..... złotych)  
netto:..... zł (słownie:..... złotych).
2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy w tym podatek od towarów i usług (VAT) jeśli jest należny. Powyższa kwota stanowi zapłatę za całość robót objętych przedmiotem umowy, a także wszelkich dostaw związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz transportu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia w tym m.in. robót tymczasowych i towarzyszących, koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, koszty robót porządkowych.
3. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w zaproszeniu do składania ofert oraz niniejszej umowie, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w ust. 1.
4. W przypadku pominięcia przy sporządzaniu oferty przez Wykonawcę podczas wyceny robót objętych przedmiotem umowy jakiegokolwiek części zamówienia określonego w Zaproszeniu do składania ofert i nie ujęcia jej wartości w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie lub podwyższenie wynagrodzenia określonego w ust. 1.

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie zakończenie wszystkich prac objętych niniejszą umową wraz z podpisaniem protokołu końcowego bez uwag.
6. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego podpisanego protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy oraz prawidłowo wystawionej faktury.
7. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku odstąpienia stron od umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, od których odstąpiono, zgodnie z kosztorysem wykonawczym przedstawionym przez Wykonawcę, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
9. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani dokonywać kompensaty.

## **§ 5**

### **WARUNKI RĘKOJMII I GWARANCJI**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy, liczonych od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego na wszystkie roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót.
2. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - a) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt usterek powstałych w okresie gwarancji, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia;
  - b) w przypadku uchylenia się Wykonawcy od obowiązku usunięcia stwierdzonych wad Zamawiający ma prawo usunąć w zastępstwie Wykonawcy na jego koszt wady nieusunięte przez Wykonawcę, po uprzednim jego zawiadomieniu. Kosztami związanymi z usunięciem wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obciąża Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad i usterek wykrytych w trakcie gwarancji maksymalnie w ciągu 16 godzin roboczych od momentu ich zgłoszenia, gdzie godzinami roboczymi dla Zamawiającego są godziny od 7:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. Przez zgłoszenie Zamawiający rozumie zgłoszenie drogą mailową bądź faksem na adres mailowy/numer faksu podany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć czas, w którym Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad i usterek po pisemnym przedstawieniu przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących konieczności wydłużenia tego czasu.



4. Przez przystąpienie do usunięcia wad i usterek Zamawiający rozumie przybycie na miejsce wystąpienia wady/usterki pracownika lub reprezentanta Wykonawcy - specjalisty w zakresie zgłoszonej wady/awarii i rozpoczęcia naprawy.
5. Odbiór pogwarancyjny poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.
6. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego z tytułu rękojmi i gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty odbioru. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

## § 6

### WARUNKI ODBIORU ROBÓT

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:
  - a) odbiór końcowy - dotyczący zakończenia wszystkich robót objętych umową;
  - b) odbiór pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
2. Wszelkie czynności związane z odbiorem robót dokonywane będą na warunkach określonych w niniejszej umowie.
3. Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru końcowego przedmiotu umowy jest faktyczne, zgodne z umową, wykonanie robót.
4. Zamawiający dokona odbioru robót w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru. Podczas odbioru końcowego robót obecni będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez obie strony.
6. W przypadku wykrycia wad w trakcie odbioru Zamawiający może w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia odmówić kontynuowania odbioru do czasu usunięcia wykrytych wad, natomiast w przypadku, gdy wykryte wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający obniży wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 odpowiednio o wartości robót związanych z elementem obciążonym wadą, zgodnie z kosztorysem wykonawczym oraz może obniżyć wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu umowy.
7. W przypadku stwierdzenia wad, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może zażądać rozebrania elementów objętych wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku Zamawiający wyznaczy



dotatkowy termin do prawidłowego i ponownego wykonania elementów, co do których stwierdzono wady.

8. W przypadku odmowy odbioru w związku ze stwierdzonymi wadami nowy termin zgłoszenia do odbioru ustala się zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, co nie wyłącza uprawnień do stosowania kar umownych przez Zamawiającego zgodnie z § 7 niniejszej umowy.
9. Termin usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
10. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego albo istnieje prawdopodobieństwo, że Wykonawca nie będzie w stanie tych wad usunąć w wyznaczonym terminie - Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## § 7

### KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, a także opóźnienia w terminie zakończenia prac, oraz naprawy usterek gwarancyjnych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) 1,0% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
  - b) 1,0% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
  - c) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad objętych gwarancją,
  - d) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, albo za niewykonanie umowy,
  - e) w wysokości 2.000,00 zł (słownie dwa tysiące złotych) za stwierdzenie braku pracownika realizującego przedmiot umowy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, z wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Gdy szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Uiszczanie powyższych kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizowania obowiązków określonych niniejszą umową z wyłączeniem § 7 ust. 2 lit. d.
6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o obciążeniu karą umowną.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, zgodnie z art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
8. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci kary w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o obciążeniu karą umowną, kara ta może zostać potrącona z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
10. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają łączeniu.
11. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury w terminie uzgodnionym w § 4 ust. 6 umowy Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych

## **§ 8**

### **ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Każda ze Stron może odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy lub w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
2. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. W uzasadnionych przypadkach umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.
4. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną część umowy.

## **§ 9**

### **ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY**

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej umowy na osobę trzecią, ani dokonywać kompensaty (art. 509 Kodeksu cywilnego).

## § 10

### ZACHOWANIE POUFNOŚCI

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy.
2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną tajemnicy skarbowej, informacji niejawnych oraz danych osobowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących zasobów sprzętowych i programowych systemu teleinformatycznego Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
4. W przypadkach konieczności udostępnienia Wykonawcy informacji niejawnych, Wykonawca zapewni ze swojej strony udział w realizacji umowy osób posiadających odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 ze zm.).
5. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników, podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu umowy.
7. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących zabezpieczania informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach.
9. Każdorazowa zmiana osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do osób wyszczególnionych w wykazie, o którym mowa w SIWZ, wymaga przed przystąpieniem tych osób do realizacji przedmiotu umowy pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, poprzez przekazanie podpisanego przez Wykonawcę aktualnego wykazu osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem daty, od której osoby dotychczas niewymienione przystępują do realizacji zadania. Przekazanie nowego wykazu jest równoznaczne z tym, że każda z osób przystępujących do realizacji

przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji.

## § 11

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją umowy Strony poddają rozpoznaniu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
6. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:  
po stronie Zamawiającego: Marek Pękala tel. 33 472 79 35;  
po stronie Wykonawcy: .....

.....  
**Zamawiający**

.....  
**Wykonawca**

#### Załączniki do umowy:

1. Załącznik nr 1 – kopia formularza oferty złożonego przez Wykonawcę;
2. Załącznik nr 2 – kopia kosztorysu Wykonawcy;
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o ochronie informacji.

\*) zapis zostanie dostosowany do Wykonawcy po wyborze oferty – w przypadku Wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniającego pracowników punkt umowy zostanie usunięty



....., dnia .... grudnia 2018 r.

## OŚWIADCZENIE O OCHRONIE INFORMACJI

W związku wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu umowy nr .../2018 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:

1. Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących zasobów sprzętowych i programowych systemu teleinformatycznego Zamawiającego, informacji niejawnych, danych objętych tajemnicą skarbową oraz danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zarówno w trakcie trwania umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.
2. Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikających z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.
3. Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy ani inna osoba z pomocą, której Wykonawca realizuje umowę nie ujawni informacji chronionych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub firmom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Krajowej Informacji Skarbowej.
4. Odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach.
5. Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu umowy nr .../2018
6. Niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiegokolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją umowy nr .../2018 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy.

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znane są mi moje obowiązki w zakresie ochrony informacji, wynikające z niżej wymienionych przepisów:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000);
- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.);

....., dnia ... grudnia 2018 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych  
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

.....  
*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

---

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KRAJOWĄ  
INFORMACJĘ SKARBOWĄ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”)**. Krajowa Informacja Skarbowa ma siedzibę w Bielsku-Białej, kod pocztowy 43-300, ul. Teodora Sixta 17, numer tel. 33 472 79 00, adres e-mail: [kis@mf.gov.pl](mailto:kis@mf.gov.pl), strona internetowa: [www.kis.gov.pl](http://www.kis.gov.pl);
- w **Krajowej Informacji Skarbowej** wyznaczony został **Inspektor Ochrony Danych**, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem: [iod.kis@mf.gov.pl](mailto:iod.kis@mf.gov.pl) lub pisząc **na adres siedziby Krajowej Informacji Skarbowej - z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”**;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro pn. **„Remont pomieszczeń w siedzibach Krajowej Informacji Skarbowej Delegatury w Toruniu – 0110-KLL2.261.77.2018”**;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w związku z prowadzonym postępowaniem;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.**

---

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.